

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-004-1.1.1 (1) Ideiglenes vízellátás kiépítése, vízfogyasztás az építkezés ideje alatt. 1 klt
2	12-004-1.1.1-0000001 (1) Ideiglenes elektromos ellátás kiépítése, energiafogyasztás az építkezés ideje alatt. 1 klt
3	12-011-1.1-0025001 (1) ÖN Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó 7 db
4	12-012-1.1.1-0025002 (1) ÖN Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m ² alapterületig Raktár konténer, 10,00 m ² -ig, bérleti díj/hó 7 db
5	12-012-1.2.1-0025005 (4) ÖN Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m ² alapterületig Iroda konténer, 10,00 m ² -ig, bérleti díj/hó 7 db
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-001-2 (2) Talpgerenda kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig 161,76 m2
2	15-001-3 (3) Vasalt kehelynyak négyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, függőleges vagy ferde felülettel 34,56 m2
3	15-016-1.2-0023126 (2) Guruló állvány helyszíntartása. 1 klt
4	15-016-1.2-0023127 (2) Autódaru helyszíntartása. 1 klt
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-002-1.2 (2) ÖN Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között 144 m3
2	21-003-7.1.2.1 (46) ÖN Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m ² között, 5,5 m mélységig 159,53 m3
3	21-004-5.1.1.1 (15) ÖN Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 274,44 m2
4	21-011-7.2-0120231 (14) Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból 109,78 m3
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	23-003-1.2-0012310 (2) Beton talpalap készítése, C20/25-XC2-24 - F2 - MSZ 4768-1:2004. minőségű betonból. 11,46 m3
2	23-003-2-0222210 (4) Vasbeton kehelynyak készítése szivattyús technológiával, C25/30-XC2-24 - F2 - MSZ 4768-1:2004. minőségű betonból 4,03 m3
3	23-004-2-0232410 (4) Kehely-kibetonozás C20/25-XC2-24 - F2 - MSZ 4768-1:2004. minőségű betonból. 1,34 m3
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-001-1.2.1-0220956 (4) ÖN Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es számban, BHB55.50 10 mm 0,75 t
2	31-001-1.2.2-0221002 (5) ÖN Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es számban, Bst500S 12 mm 1,32 t
3	31-001-1.2.2-0221024 (5) ÖN Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 12 m-es számban, Bst500S 16 mm 0,065 t
4	31-001-1.2.3-0220748 (6) Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 22-40 mm átmérő között Bordás betonacél, számban, B60.50 25 mm 1,848 t
5	31-001-2-0452003 (7) ÖN Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 6,00 / 6,00 BHB55.50 2,495 t
6	31-021-1.3.1-0222110 (7) Vasbeton talpgerenda készítése, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, C25/30-XC2-24 - F2 - MSZ 4768-1:2004. 14,56 m3
7	31-030-2.2 (11) Ipari térburkolatok készítése, speciális betonokból, 24 cm vastagságban, betonszivattyús technológiával, C25/30-XC2-24 - F2 - MSZ 4768-1:2004. 67,25 m3
8	31-030-11.3.1.1-0121110 (35) Felületkeményített vasalt aljzat készítése 8 cm vastagságban C25/30-XC2-24 - F2 - MSZ 4768-1:2004. 21,64 m3
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	34-001-1.1.1-0000001 (1) Épület-acélváz szerelése statikai terv szerint, felületkezeléssel. 8.573,9 kg
2	34-002-1.1.1.2-0990711 (2) Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből, önfúró csavarokkal rögzítve, LINDAB Coverline LVP 20/0,7 trapézlemez profil tűzihorganyzott + Z 275 bevonat előtető alsó oldala 6 m2
3	34-002-1.1.2.5-0990611 (8) Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből, önfúró csavarokkal rögzítve, 45mm hullámmagasságú tetőprofilból LINDAB Coverline LTP 45/0,5 trapézlemez profil tűzihorganyzott + Z 275 bevonat 428,4 m2
4	34-003-1.14-0990742 (13) Egyhéjú falburkoló rendszerek, LINDAB LTP 45/0,5 trapézlemez profil tűzihorganyzott + Classic bevonat, standard színben 306,7 m2
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-002-5.1-0095132 (16) Páraáteresztő, vízzáró szellőzőszőnyeg elhelyezése deszkaborításon, sík fémlemezfedés alá, átlapolva, öntapadó ragasztócsíkkal BAUDER TOP VENT NSK bitumens alátétlemez, öntapadó illesztőcsík 6,29 m2
2	35-005-1.2.1-0211024 (4) ÖN Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése négy oldalt nútolt kivitelben, tetőszerkezet szaruzatára Vízálló faforgácslap (OSB), négyoldalt nútolt, 2500x625x22 mm méretű 6,29 m2
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	39-001-3.1.1-0120012 (28) CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal normál, vizes helyiségekben impregnált gk lappal 89,01 m2
2	39-003-1.1.1.1-0210200 (1) Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre csavarfejek és illesztések alapglettelve 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással 285 m2
3	39-005-3.1.2-0120012 (9) Belső falburkolat készítése CW 50 profilra épített, 2 rétegű gipszkarton borítással, közetgyapot kitöltéssel. 233,63 m2
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	41-011-1.1.2-0412318 (2) Csöves hófogó elhelyezése, trapéz-, cserepes-, sinushullám mintázatú acéllemezfedésnél, kétsöves kivitelben LINDAB Protectline kétsöves hófogó rendszer trapéz, sinushullám, cserepeslemez fedésre, KTFLS 400 konzollal, festett NYUGATI HOMLOKZATRA 31 m
2	41-011-1.1.2-0412319 (2) OPCIÓ Csöves hófogó elhelyezése, trapéz-, cserepes-, sinushullám mintázatú acéllemezfedésnél, kétsöves kivitelben LINDAB Protectline kétsöves hófogó rendszer trapéz, sinushullám, cserepeslemez fedésre, KTFLS 400 konzollal, festett KELETI HOMLOKZATRA 31 m
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-051-1.1.2.3.3.1.1-0145071 (32) Ipari padlóburkolat készítése, friss beton járófelületre, műgyanta bevonattal, sima felülettel. 38 m2
2	42-051-1.1.2.3.3.1.1-0145072 (32) Műgyanta falburkolat készítése, sima felülettel. 18,87 m2
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	43-001-2.1.1-0149106 (8) Előtető fémlemez fedés készítése lemezzsalagból, PREFALZ antracit szürke színben. 6,29 m2
2	43-001-2.1.1-0149107 (8) Előtető oldalfalának borítása MARIANitech BRERA horganyzott acél expandáltlemez burkolattal. 7,2 m2
3	43-001-2.1.1-0149108 (8) 1,33*1,45 m méretű, keretben eltolható alumínium MARIANitech BRERA expandáltlemez. 3 db
4	43-002-3.5-0149543 (59) ÖN Függőereszcsatorna szerelése, négyszögszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből PREFA négyszögszelvényű ereszcatorna 33-as bevonatos alumínium standard színekben, 0,7mm/6m 11 db
5	43-002-13.2-0149683 (38) ÖN Lefolyócső szerelése négyszög keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumíniumból PREFA szögletes lefolyócső 100x100 mm 3000 mm hosszú standard színekben rejtett rögzítéssel 16 m
6	43-003-1.1.4.1-0149641 (115) ÖN Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességig Ereszszegély PREFALZ alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 25 cm 61,2 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	43-003-2.4.2-0149647 (119) ÖN Oromszegély szerelése, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességgel Oromszegély PREFALZ alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm 28 m
8	43-003-3.4.2-0149647 (122) ÖN Gerincfedés szerelése, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességgel Gerinclemez PREFALZ alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm 30,6 m
9	43-003-4.1.6.3-0149668 (126) Előtető eresznél végigfutó alumínium vízcseppentő és víztálca profil. 4,84 m
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-001-1.1.1.1-00000001 (1) B.A.-1.1 jelű utólag elhelyezhető beltéri ajtó elhelyezése, acél átfogótok, porszórt RAL 7011 vasszürke színben, fa ajtólap (38 mm-es könnyített forgácslap középrész, kétoldalt 4mm-es farostlemez, az élképzés takart juhar élkeményfa rátét) - normálfalcos kivitelben, Felületképzése 0,8 mm HPL dekorlemez borítás, Egger U732 ST15 konszignáció szerinti szerelvényekkel, 80/210 méretben.	2 db
2	44-001-1.1.1.1-00000002 (1) B.A.-2.1 jelű utólag elhelyezhető beltéri ajtó elhelyezése, acél átfogótok, porszórt RAL 7011 vasszürke színben, fa ajtólap (38 mm-es könnyített forgácslap középrész, kétoldalt 4mm-es farostlemez, az élképzés takart juhar élkeményfa rátét) - normálfalcos kivitelben, Felületképzése 0,8 mm HPL dekorlemez borítás, Egger U732 ST15 3.3.1 biztonsági üvegezéssel konszignáció szerinti szerelvényekkel, 90/210 méretben.	1 db
3	44-001-1.1.1.1-00000003 (1) B.A.-2.2 jelű utólag elhelyezhető beltéri ajtó elhelyezése, acél átfogótok, porszórt RAL 7011 vasszürke színben, fa ajtólap (38 mm-es könnyített forgácslap középrész, kétoldalt 4mm-es farostlemez, az élképzés takart juhar élkeményfa rátét) - normálfalcos kivitelben, Felületképzése 0,8 mm HPL dekorlemez borítás, Egger U732 ST15 konszignáció szerinti szerelvényekkel, 90/210 méretben.	2 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
4	44-001-1.1.1.1-00000004 (1) B.A.-3.1 jelű utólag elhelyezhető beltéri kétszárnyú ajtó elhelyezése, acél átfogótok, porszórt RAL 7011 vasszürke színben, fa ajtólap (38 mm-es könnyített forgácslap középrész, kétoldalt 4mm-es farostlemez, az élképzés takart juhar élkeményfa rátét) - normálfalcos kivitelben, Felületképzése 0,8 mm HPL dekorlemez borítás, Egger U732 ST15 3.3.1 biztonsági üvegezéssel konszignáció szerinti szerelvényekkel, 200/220 méretben. 1 db
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	45-003-21.1-00000001 K.A.-1.1 jelű hőhídmentes alu szerkezetű ablak elhelyezése (alsó szárnya bukó-nyíló, felső nyíló) Schüco AWS 70.HI, porszórt RAL 7016 antacitszürke tokkal és szárnnyal, 4 ESG Low-E - 12Ar - 4 - 12Ar- 4 ESG Low-E (Ug?0,8 W/ m2K) üvegezéssel, meleg peremes távtartóval, Porszórt alu párkány RAL 7016 színben/Helopal-Helolit könyöklő fehér színben 600/1900 mm méretben, konszignáció szerint. 1 db
2	45-003-21.1-00000002 K.A.-2.1 jelű hőhídmentes alu szerkezetű ablak elhelyezése (alsó fix, felső szárnya bukó-nyíló) Schüco AWS 70.HI, porszórt RAL 7016 antacitszürke tokkal és szárnnyal, 6ESG Low-E - 11Ar - 4 - 11Ar - 4ESG Low-E (Ug?0,8 W/ m2K),üvegezéssel, meleg peremes távtartóval, Porszórt alu párkány RAL 7016 színben/Helopal-Helolit könyöklő fehér színben 800/2500 mm méretben, konszignáció szerint. 1 db
3	45-003-21.1-00000003 K.A.-3.1 jelű hőhídmentes alu szerkezetű ablak elhelyezése bukó-nyíló kivitelben Schüco AWS 70.HI, porszórt RAL 7016 antacitszürke tokkal és szárnnyal, 4 ESG Low-E - 12Ar - 4 - 12Ar- 4 ESG Low-E (Ug?0,8 W/ m2K) üvegezéssel, meleg peremes távtartóval, Porszórt alu párkány RAL 7016 színben/Helopal-Helolit könyöklő fehér színben 1300/1800 mm méretben, konszignáció szerint. 3 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
4	45-003-21.1-00000004 K.A.-4.1 jelű hőhidmentes alu szerkezetű ablak elhelyezése nyíló és fix résszel, Schüco AWS 70.HI, porszórt RAL 7016 antacitszürke tokkal és szárnnyal, 6ESG Low-E - 11Ar - 4 - 11Ar - 4ESG Low-E (Ug?0,8 W/ m2K) üvegezéssel, meleg peremes távtartóval, Porszórt alu párkány RAL 7016 színben/Helopal-Helolit könyöklő fehér színben 1500/2700 mm méretben, konszignáció szerint. 1 db
5	45-003-21.1-00000005 K.A.-5.1 jelű hőhidmentes alu szerkezetű bukó-nyíló ablak elhelyezése sorolt szerkezetként, Schüco AWS 70.HI, porszórt RAL 7016 antacitszürke tokkal és szárnnyal, 4 ESG Low-E - 12Ar - 4 - 12Ar- 4 ESG Low-E (Ug?0,8 W/ m2K) üvegezéssel, meleg peremes távtartóval, KRÖLLUNG SOLONIA AL-2000 alumínium keretes árnyékolószerkezettel Porszórt alu párkány RAL 7016 színben 4000/1450 mm méretben, konszignáció szerint. 1 db
6	45-003-21.1-00000006 K.A.-6.1 jelű hőhidmentes alu szerkezetű ajtó Schüco ADS 70.HI profil, RAL 7016 antracitszürke tokkal és szárnnyal, 6ESG Low-E - 11Ar - 4 - 11Ar - 4ESG Low-E (Ug?0,8 W/ m2K) üvegezéssel, meleg peremes távtartóval, Olajfékes ajtócsukóval, 2000/2800 mm méretben, konszignáció szerint. 1 db
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.21.2.1.1.1-0150145 (38) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gk felületen műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), Deko simítótapasz 100, fehér, EAN: 5995061277513 677,68 m2
2	47-011-15.1.1.1-0150241 (90) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, fehér 677,68 m2
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-002-1.1.1.2.1-0095372 (3) ÖN Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, függőleges felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz 80,88 m2
2	48-002-1.2.2.1.1-0415023 (9) Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, függőleges felületen, egy rétegben, Icopal E-PV 4F/K extra SBS modifikált bitumenes lemezszigetelés 80,88 m2
3	48-002-1.39.1.1-0094721 (62) Talajnedvesség elleni szigetelés; Védő-csúsztató réteg bitumenes lemez vízszigetelésen, rögzítés nélkül, 10 cm laza átlapolással fektetve, vízszintes felületen, egy réteg minimum 0,2 mm vastag polietilén fólia 274,44 m2
4	48-002-1.39.1.1-0094722 (62) Könnyűszerkezetes falban pára-és légzáró PE fólia hézagmentes, ragasztott toldásokkal felületfolytonosítva. 254,7 m2
5	48-002-1.39.1.1-0094723 (62) Födém pára-és légzáró PE fólia hézagmentes, ragasztott toldásokkal felületfolytonosítva. 285 m2
6	48-004-1.47.1-0095883 (80) Műanyagfátyol vagy műanyagfilc védő-, alátét vagy elválasztó réteg, egy rétegben, átlapolással fektetve, vízszintes felületen geotextília 68,2 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	48-007-21.1.1.7.3-0113266 (42) Lábazati fal hő- és hangszigetelése, monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, extrudált polisztirol hab lemezzel 200 mm 76,31 m2
8	48-007-21.2.1.2-0154435 (47) Könnyűszerkezetes épület külső falában hő- és hangszigetelés elhelyezése, szálas szigetelőanyaggal (kőzetgyapot) 200 mm vtg 254,7 m2
9	48-007-41.1.5.1-0155234 (70) Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálas szigetelő anyaggal (kőzetgyapot) 250 mm vtg. 285 m2
10	48-007-41.1.5.3-4110166 (72) Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, talajon fekvő padló, extrudált polisztirolhab lemezzel RAVATHERM XPS 700SL hőszigetelés 8 cm vtg 274,44 m2
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	50-005-1.1-0010297 (1) Komplett gördíthető és fix raktárrendszer telepítése, üzembe helyezése, átadása. 1 klt
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	62-002-21.3-0610721 (13) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke 110,24 m
2	62-003-1.1.1-0210101 (1) Tömörített zúzottkő burkolatú járda 97,64 m2
3	62-003-6-0120125 (22) Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 15 cm vastagságban 0-40 FZKA 10,3 m3
4	62-003-6-0120126 (22) Térburkolathoz teherhordó alap készítése, 15 cm vastagságban Ckt 4 cementstabilizáció 10,3 m3
5	62-003-31.1-0611203 (30) Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 cm-es kővel, homokagyazattal 68,2 m2
Munkanem összesen:			